

Fecha

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA DIRECCION DE CATASTRO

PLANILLA DE INSPECCIÓN Y DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA



MUNICIPALIDAD Para aplicación de Arts. 188 a 210 del Código Tributario Municipal DE CORDORA					catastromunicipa
Pi	BLOQUE CONSTRUCTIVO No ara identificación en Planilla de eclaración Jurada de Mejoras	F2 - Tipol.	NDUSTF	P2: For F3: For	mulario tipol. Vivienda mulario tipol. Industrial mulario tipol. Comercial mulario tipol. de Edif. en Alt.
NOMENCLATURA CATASTRAL					
Distrito Zona Manzana Parcela PH					
FACHADA	Revestimiento de granito, mármol, cerámico, piedra o vidriado.	Revestimiento parcial de granito, piedra, Hº visto, ladrillo de máquina. Revestimientos cementicios.	Ladrillo común para junta tomada. Revoque a la cal.	Ladrillo común parcialmente revocado o no.	Refacciones
TECHOS	Independiente de Hº Aº o metálica con formas especiales. Con cubiertas especiales.	Losa común apoyada sobre muros. Estereo estructuras metálicas con cubiertas especiales.	Estereo estructuras ejecutadas con hierro redondo, Hº Aº con luces pequeñas. De mocero grandes luces.	Materiales de rezago.	Refacciones
PISOS	Plástico cerámicos, graníticos (en oficinas). Adoquinados.	Parquet común. Pisds plásticos. Hº simple con terminación esmerada.	Mosaicos calcáreos en oficinas y/o Hº simple rugoso en pabellones.	De ladrillos con junta de tierra.	Refacciones
TERM. MUROS INT.	Aislaciones térmicas o acústicas, especiales, revestimientos de madera o plástico en las recepciones u oficinas. Estucado en pabellones, azulejos.	Revoques a la cal terminados al fieltro con detalles cementicios. Ladrillo visto con junta tomada, bolseado.	Revoques a la cal terminados al fieltro.	Revoques a la cal con terminación precaria. Sin revoques.	Refacciones
COCINA	Cocina y comedor con capacidad superior al 20% del personal. Comedor para jerárquicos.	Buffet o comedor parcial para oficinistas.	Instalación precaria para preparar refrigerios.	Sin cocina.	Refacciones
BAÑOS	Mingitorios integrales, artefactos completos. 15% inodoros. Mármoles, azulejos. Lavatorios en batería.	Mingitorios a palangana con divisorios. 10% inodoros. Igual número de duchas. Opalinas.	Mingitorios a canaleta, 5% inodoros. Estucados.	Instalación precaria. Sin instalación	i. Refacciones
INSTALACIONES	Aire acondicionado total, calefacción en oficina. Teléfonos y/o timbres internos.Equipos de altavdces.	Calefacción en oficinas, instalación eléctrica funcional. Extracciones de aire simples.	instala¢ión aérea sin caños.	Sin instala¢iones.	Refacciones
CARPINTERIA	De madera maciza lustrada o encerada. Chapa doblada de hierro o aluminio. Grandes accesos con cierres especiales	De madera dura, puertas a tablero, marcos en serie, perfiles doble contacto. Luces reglamentarias.	Puertas a tablero. Madera terciadà. Metálica con perfiles simples. Portones simples.	Material de rezago, portones de chapa de zinc para techos.	Refacciones
	x4	x3	x2	x1	
	FORMULA EDAD DETERMINACION DI COEFICIENTE "a"	56 a 48 48 a 35 34 a 21 20 a 14	ountos 2 Duntos 3	TOTAL =	

Firma del Titular / Poseedor / Tenedor

Firma y sello del profesional